

แผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : โอมิครอน (Omicron)

มาตรการสาธารณสุข

1. อัตราการติดเชื่อรองรับได้
2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
 - ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด19 ให้สงบได้ภายใน 14 วัน
 - ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน (2 เข็ม) ของประชากรไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565

มาตรการสังคม

ลดความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดในระดับบุคคล องค์กร และสถานที่

- UP-DMHTA มาตรการปลอดภัยระดับบุคคล
- Covid Free Setting มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร/สถานประกอบการ/สถานที่
- Bubble & Seal
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

มาตรการการแพทย์

1. ลดการป่วยตายจากโรคโควิด19 ต่ำกว่าร้อยละ 0.5
2. มุ่งเน้น Home base และ Community base ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ระบบ HI,CI อย่างน้อยร้อยละ 50
3. ไม่มีการติดเชื่อโควิด 19 ในบุคลากรจากการทำงาน
4. ไม่มีการติดเชื่อโควิด 19 ในโรงพยาบาล

- เน้นและเตรียมความพร้อม HI, CI
- เตรียมความพร้อมการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
- การส่งต่อผู้ป่วย
- Hospitalization ภาคเอกชน
- เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์ และโลจิสติกส์

การสนับสนุนงบประมาณ

สนับสนุนด้านสาธารณสุขและการแพทย์ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

- ปรับอัตราค่าบริการใน sw., Hospitel, HI, CI และ sw.สนาม
- ปรับหลักเกณฑ์ UCEP Covid19
- ค่าตรวจ RT-PCR, ATK
- ค่าใช้จ่ายในกลุ่มต่างด้าว



แผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : โอไมครอน (Omicron)



เป้าหมาย

ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้สงบได้ภายใน 14 วัน

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน (2 เข็ม) ของประชากรไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565

แนวปฏิบัติ

1. ฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคระดับประเทศ และระดับพื้นที่
2. ระบบข้อมูลรายงานผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
3. Indication ของ การตรวจคัดกรองด้วย ATK และ RT-PCR
4. การสุ่มตรวจสายพันธุ์ไวรัสโคโรนา 2019
5. เร่งบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้เข้าถึงประชาชน

แผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : โอมิครอน (Omicron)

เป้าหมาย

1. อัตราป่วยตายของผู้ป่วย โควิด 19 ต่ำกว่า ร้อยละ 0.5
2. ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าระบบ HI, CI อย่างน้อยร้อยละ 50
3. ไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในบุคลากรจากการทำงาน
4. ไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงพยาบาล

แนวปฏิบัติ

- เน้นและเตรียมความพร้อมระบบ HI, CI
- เตรียมความพร้อมการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล
- การส่งต่อผู้ป่วย
- Hospitalization ภาคเอกชน
- เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์และโลจิสติกส์

มาตรการ
การแพทย์



มุ่งเน้น Home base
และ Community base

ลดการป่วยตายจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : โอไมครอน (Omicron)



เป้าหมาย

1. ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง ตามมาตรการ UP-DMHTA มากกว่า ร้อยละ 80
2. กิจกรรม/กิจกรรม/สถานประกอบการ ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สุ่ม)

แนวปฏิบัติ

- UP-DMHTA มาตรการปลอดภัย ระดับบุคคล
- Covid Free Setting มาตรการ ปลอดภัยสำหรับองค์กร/ สถานประกอบการ/สถานที่
- Bubble & Seal
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

แผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : โอไมครอน (Omicron)



เป้าหมาย

ความสำเร็จของการดำเนินการ
ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ให้เกิด
ความคล่องตัวมากขึ้น

แนวปฏิบัติ

- ปรับอัตราค่าบริการใน sw., Hospitel, HI, CI และ sw.สนาม
- ปรับหลักเกณฑ์ UCEP Covid19
- ค่าตรวจ RT-PCR, ATK
- ค่าใช้จ่ายในกลุ่มต่างด้าว

แผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 : โอมิครอน (Omicron)

V

-

Vaccine

ฉีดครบ ลดป่วยหนัก

U

-

Universal Prevention

ป้องกันตัวเองตลอดเวลาห่างไกลจากโควิด

C

-

COVID Free Setting

สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

A

-

ATK (Antigen test kit)

พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการ ทางเดินหายใจ



“ประชาชนปลอดภัย ประเทศไทยเดินต่อไปได้ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน”

V ——— U ——— C ——— A

Vaccine

ฉีดวัคซีนตามกำหนด
ลดป่วยหนัก
ลดเสียชีวิต

Universal Prevention

ป้องกันตัวเองกับทุกคน
ทุกที่ ทุกเวลา

COVID Free Setting

สถานที่ปลอดภัย
ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ
ตรวจ ATK ประจำ

Antigen Test Kit

ตรวจด้วย ATK
เมื่อมีความเสี่ยง
หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด